



## Atornilladores FEIN para la construcción



F-Gun 4000  
U-Gun 4000  
M-Gun 4000  
P-Gun 2500

# Atornillar relajadamente.

Powered by innovation



# El atornillador justo para cada tornillo.

Un trabajo profesional requiere herramienta profesional, específica para cada tarea. Por ello FEIN ofrece una amplia gama de atornilladores para la construcción:

SCT 5-40, SCT 5-40 U, SCT 5-40 M y SCT 6-25.


Con sus diferentes combinaciones de velocidades y embragues, estas cuatro máquinas cubren prácticamente la totalidad de las tareas de atornillado en la construcción. Ya se trate de atornillar

placas de yeso entre cartones sobre estructuras metálicas o de madera, o planchas de aglomerado sobre entramado de madera – FEIN siempre ofrece la solución justa para atornilladuras rápidas y sin complicaciones. Como característica común, todos los atornilladores FEIN para la construcción son de ejemplar manejabilidad y máxima fiabilidad. Los atornilladores FEIN están entre las herramientas eléctricas de mayor duración.




**SCT 5-40**  
**"F-Gun 4000"**

MOTOR HIGH-POWER  
CLIC-STOP  
0–4.000/min  
1,3 kg  
450 watos




**SCT 5-40 U**  
**"U-Gun 4000"**

MOTOR HIGH-POWER  
CLIC-STOP  
0–4.000/min  
1,3 kg  
450 watos




**SCT 5-40 M**  
**"M-Gun 4000"**

MOTOR HIGH-POWER  
CLIC-STOP  
QuickIN  
Atornillador con cargador  
0–4.000/min  
1,6 kg  
450 watos



**SCT 6-25**  
**"P-Gun 2500"**

MOTOR HIGH-POWER  
CLIC-STOP  
0–2.500/min  
1,3 kg  
450 watos




## Potencia plena.


El MOTOR HIGH-POWER de FEIN brinda máxima potencia también en uso continuo. Gracias a su alta eficiencia logra atornillados en los que otras máquinas flaquean. Además genera muy poco calor. “Potencia, no calor” es el lema de los atornilladores FEIN para la construcción.



### Aplicación



### Peso



## Trabajo cómodo en la obra.

Para trabajar sin cansarse una herramienta eléctrica debe ser lo más liviana posible. Todos los atornilladores FEIN para la construcción lo son: Son de los más livianos de su clase. Además una práctica y patentada correa manual alivia el trabajo continuo.

### Medida ergonómica con el interruptor accionado



## Mucho más agradable en la mano.

Con un diseño innovador se logró una ergonomía ejemplar. Casi ningún otro atornillador para la construcción tiene un perímetro de mango de sólo 190 mm. Una ventaja muy tangible.

## Confortable y silencioso. F-Gun 4000.

La máquina especial para la construcción en seco y obras interiores. El FEIN F-Gun 4000 ofrece alta velocidad y ergonomía superlativa. Un peso pluma que calza perfectamente en la mano. De concepción tan compacta que puede trabajar sin problemas en lugares difíciles. Equipado con una correa manual que ofrece alivio en el trabajo continuo. Como todos los atornilladores FEIN para la construcción, también el SCT 5-40 posee protección extra contra el polvo y es extremadamente robusto. Es consecuencia de largos años del know how de FEIN en atornilladores.





## Desconexión silenciosa.

Al fijar placas de yeso entre cartones sobre estructuras de madera o chapa, el embrague patentado CLIC-STOP de FEIN desconecta de forma segura y silenciosa. El tornillo es colocado de forma rápida, precisa y eficaz. La ventaja especial: La desconexión se realiza sin ruido molesto.

## SCT 5-40 "F-Gun 4000"

Potencia absorbida	450 vatios
Potencia emitida	250 vatios
Velocidad en vacío	0 – 4.000/min
Velocidad bajo carga	0 – 2.700/min
Máx. par de apriete	12 Nm
Cable	5 m
Peso	1,3 kg
Tornillos Ø máx.	5,0 mm
Portaherramienta	1/4" ○
<b>Número de pedido</b>	<b>7 213 01</b>

### Incluido en el precio:

1 correa manual, 1 hebilla, 1 tope de profundidad protegido contra el polvo; 1 sujeción magnética para bits de 1/4"; 1 bit de 1/4" tamaño 2/Phillips (forma H), extraduro, con anillo guardapolvo

## Resumiendo

Atornillador para la construcción en seco y obras interiores.

- Uno de los atornilladores más livianos de su clase.
- Óptima ergonomía gracias al mango sensitivo FEIN.
- Trabajo relajado con la práctica correa manual.
- Embrague patentado FEIN CLIC-STOP
- Tope de profundidad fácil de ajustar y cambiar.
- Casquillo del tope protegido contra polvo.
- Puntería precisa gracias a la regulación electrónica sin escalones de la velocidad.
- Rápido reequipamiento para trabajar con cargador.
- Rendimiento y estabilidad insuperables gracias al FEIN HIGH-POWER-MOTOR.

## Precisión profesional.

El tope de profundidad se puede ajustar en pasos de 0,25 mm y así garantiza siempre la profundidad óptima y el asiento perfecto del tornillo. Así nunca habrá que retocar nada. El casquillo de tope es fácil de sacar y así la herramienta se puede cambiar rápidamente. No hace falta volver a ajustar la profundidad.





  
**HIGH  
POWER  
MOTOR**

## El talento múltiple. U-Gun 4000.

Un atornillador para la construcción con todas las habilidades. El FEIN U-Gun 4000 ofrece la tecnología de punta del SCT 5-40 U en conjunto con un embrague de trinquete suave. Para el empleo con o sin tope de profundidad es ideal para la construcción clásica así como para los trabajos con madera y herrajes.



## SCT 5-40 U "U-Gun 4000"

Potencia absorbida	450 vatios
Potencia emitida	250 vatios
Velocidad en vacío	0 – 4.000/min
Velocidad bajo carga	0 – 2.700/min
Máx. par de apriete	12 Nm
Cable	5 m
Peso	1,3 kg
Tornillos Ø máx.	5,0 mm
Portaherramienta	1/4" ○

**Número de pedido**                    **7 213 02**

### Incluido en el precio:

1 correa manual, 1 hebilla, 1 tope de profundidad protegido contra el polvo; 1 sujeción para bits de 1/4"; 1 bit de 1/4" tamaño 2/Phillips (forma H), extra-duro, con anillo guardapolvo

## Precisión profesional.

El tope de profundidad se puede ajustar en pasos de 0,25 mm y así garantiza siempre la profundidad óptima y el asiento perfecto del tornillo. Así nunca habrá que retocar nada. El casquillo de tope es fácil de sacar y así la herramienta se puede cambiar rápidamente. No hace falta volver a ajustar la profundidad.



## Usos múltiples.

Gracias a su embrague universal ajustable FEIN, el U-Gun 4000 es muy versátil. En el uso sin tope de profundidad, el rango de velocidad óptimo puede preajustarse en la máquina. De esta manera se logran resultados óptimos también en casos complicados. Otra ventaja de este sistema de embrague especial FEIN: El par de motor se puede modificar además mediante la presión ejercida sobre la máquina. Esto lo llamamos "trabajar por fuerza".

## Resumiendo

Atornillador para la construcción en seco y obras interiores con embrague de trinquete suave.

- Uno de los atornilladores más livianos de su clase.
- Óptima ergonomía gracias al mango sensitivo FEIN.
- Trabajo relajado con la práctica correa manual.
- Embrague universal ajustable para la preselección óptima del par al trabajar sin tope de profundidad.
- Tope de profundidad fácil de ajustar y cambiar.
- Para trabajos con o sin tope de profundidad.
- Casquillo del tope protegido contra polvo.
- Puntería precisa gracias a la regulación electrónica sin escalones de la velocidad.
- Rápido reequipamiento para trabajar con cargador.
- Rendimiento y estabilidad insuperables gracias al FEIN HIGH-POWER-MOTOR.



## Súper rápido y cómodo. M-Gun 4000.

Nunca fue tan fácil atornillar en serie. Los tornillos entran de manera rápida, precisa y eficaz. A pesar del cargador, el FEIN M-Gun 4000 es una unidad ideal, de concepción compacta y muy delgado. Con sus apenas 1,6 kg es el atornillador más liviano en el mercado para atornillar en serie. Su largo total de sólo 405 mm lo hace muy manejable. En la mano calza con perfecto equilibrio. Un atornillador de cargador robusto e indestructible que establece nuevas pautas.

### Potencia concentrada que no se cansa.

En el trabajo continuo el FEIN HIGH-POWER-MOTOR demuestra su fuerza. Rinde al máximo también en altas revoluciones. Con sus modestos 450 watios es significativamente más eficiente que un motor estándar de 550 W. He aquí la innovativa tecnología de motores de FEIN.

### Desconexión precisa y silenciosa.

Al alcanzar la profundidad ajustada, el embrague patentado FEIN CLIC-STOP desconecta al instante y sin ruido – y esto con repetición exacta. Así se logran uniones precisas sin dañar las superficies. Además se alegran el oído y los nervios.



### SCT 5-40 M “M-Gun 4000”

Potencia absorbida	450 watios
Potencia emitida	250 watios
Velocidad en vacío	0 – 4.000/min
Velocidad bajo carga	0 – 2.700/min
Máx. par de apriete	12 Nm
Cable	5 m
Peso	1,6 kg
Tornillos Ø máx.	5,0 mm
Largo de tornillos	25 – 55 mm
Portabrocas de cambio rápido	1/4" O


**Número de pedido** 7 213 06 50

#### Incluido en el precio:

1 correa manual, 1 hebilla, 1 bit de 1/4" tamaño 2/Phillips (forma H), largo

**Quick IN**

**yein**  
**HIGH  
POWER  
MOTOR**



## Rapidez + confort.

**Quick IN**

Se va a asombrar con su rendimiento por metro.

El M-Gun 4000 de FEIN permite atornillar hasta 6 veces más rápido. Desmontaje del cargador para el cambio de la punta bit y en caso de atornillado erróneo. Ajuste sin herramienta del largo de tornillos y de la profundidad. Gracias a la correa manual se puede trabajar con una sola mano en forma precisa y sin cansarse. Así se ahorra tiempo, dinero y trabajo.

## Automáticamente sencillo.

El sistema transportador de tornillos especialmente desarrollado y patentado garantiza el transporte perfecto de los tornillos y un manejo sencillo. Se pueden emplear todas las tiras de tornillos comunes de largos de 25 a 55 mm. Es fácil cambiar la tira y cambiar sin herramienta a atornillados individuales p.ej. en caso de un error o en lugares angostos, agilizando así el manejo.



## Resumiendo

Atornillador con cargador para la construcción en seco y obras interiores.

- QuickIN para el desmontaje sin herramienta del cargador, el ajuste del largo de los tornillos y de la profundidad así como para la limpieza rápida.
- El atornillador con cargador más liviano en el mercado.
- Óptima ergonomía gracias al mango sensitivo FEIN.
- Trabajo relajado con la práctica correa manual.
- Sistema de transporte de tornillos patentado.
- Punta antideslizante para la colocación en superficies lisas.
- Ideal para manejar con una sola mano.
- Embrague patentado FEIN CLIC-STOP para la desconexión silenciosa.
- Regulación electrónica sin escalones de la velocidad.
- Rendimiento y estabilidad insuperables gracias al FEIN HIGH-POWER-MOTOR.

## Precisión profesional.

El tope de profundidad se puede ajustar sin escalones y así garantiza siempre la profundidad óptima y el asiento perfecto del tornillo. Especialmente cómodo: El ajuste se hace sin necesidad de herramienta. Así nunca habrá que retocar nada.



# Accesorios originales FEIN M-Gun 4000.

## Tornillos rápidos

en tiras de 50 unidades, Philips 2, aceitados, 1.000 unidades

Rosca fina, para yeso entre cartones sobre estructura metálica, cabeza tipo trompeta. Ø 8 mm




Ø mm	L mm	<b>Número de pedido</b>
3,9	35	<b>6 39 01 030 01 4</b>

Rosca gruesa, para yeso entre cartones sobre estructura de madera, cabeza tipo trompeta. Ø 8 mm



Ø mm	L mm	<b>Número de pedido</b>
3,9	30	<b>6 39 01 031 01 3</b>
3,9	35	<b>6 39 01 032 01 6</b>
3,9	45	<b>6 39 01 033 01 0</b>

Rosca doble, con nervio fresador para placas de fermacell sobre estructuras metálicas o de madera.



Ø mm	L mm	<b>Número de pedido</b>
3,9	30	<b>6 39 01 034 01 8</b>

Rosca doble, con nervio fresador para estructuras de madera.



Ø mm	L mm	<b>Número de pedido</b>
4,2	35	<b>6 39 01 035 01 2</b>

## Cargador

para tornillos en tira de 25 a 55 mm de largo y máx Ø 5 mm, adaptable sin herramienta, peso 0,4 kg.

Óptimo para reequipar los atornilladores FEIN SCT 5-40/ 5-40 U y SCT 6-25.



<b>Número de pedido</b>	<b>9 01 04 003 01 1</b>
-------------------------	-------------------------

## Maleta para cargador

para guardar y transportar el cargador de forma segura.

<b>Número de pedido</b>	<b>3 39 01 109 01 0</b>
-------------------------	-------------------------

## Prolongador del sistema

Largo 600 mm

<b>Número de pedido</b>	<b>9 01 04 004 01 9</b>
-------------------------	-------------------------

## Puntas 1/4" acoplamiento hexagonal



Forma H/Phillips, tamaño 2

<b>Número de pedido</b>	<b>6 05 03 306 00 2</b>
-------------------------	-------------------------

Forma Z/Pozidriv, tamaño 2

<b>Número de pedido</b>	<b>6 05 04 502 00 8</b>
-------------------------	-------------------------



## SCT 6-25 "P-Gun 2500"

Potencia absorbida	450 vatios
Potencia emitida	250 vatios
Velocidad en vacío	0 – 2.500/min
Velocidad bajo carga	0 – 2.000/min
Máx. par de apriete	16 Nm
Cable	5 m
Peso	1,3 kg
Tornillos Ø máx.	6,0 mm
Portaherramienta	1/4" ○


**Número de pedido**                    **7 213 03**

### Incluido en el precio:

1 correa manual, 1 hebilla, 1 tope de profundidad protegido contra el polvo; 1 sujeción magnética para bits de 1/4"; 1 bit de 1/4" tamaño 2/Phillips (forma H), extraduro, con anillo guardapolvo

## Precisión profesional.

El tope de profundidad se puede ajustar en pasos de 0,25 mm y así garantiza siempre la profundidad óptima y el asiento perfecto del tornillo. Así nunca habrá que retocar nada. El casquillo de tope es fácil de sacar y así la herramienta se puede cambiar rápidamente. No hace falta volver a ajustar la profundidad.





## Potencia concentrada. P-Gun 2500.



El atornillador de potencia de la familia FEIN.

Con su tope de profundidad es especial para atornillar placas de aglomerado sobre madera. Sin embargo, también se pueden unir yeso entre cartones con metal y madera así como emplear tornillos rápidos, para madera y para aglomerado hasta  $\varnothing$  6 mm. También para carpinteros el FEIN P-Gun 2500 es la solución justa.



## Desconexión precisa y silenciosa.


Al alcanzar la profundidad ajustada, el embrague patentado FEIN CLIC-STOP desconecta al instante y sin ruido – y esto con repetición exacta. Así se logran uniones precisas sin dañar las superficies. Además se alegran el oído y los nervios.

### Resumiendo

Atornillador potente para la construcción en seco, obras interiores y carpinteros.


- Uno de los atornilladores más livianos de su clase.
- Óptima ergonomía gracias al mango sensitivo FEIN.
- Trabajo relajado con la práctica correa manual.
- Embrague patentado FEIN CLIC-STOP para la desconexión silenciosa.
- Tope de profundidad fácil de ajustar y cambiar – precisión en la unión.
- Casquillo del tope protegido contra polvo.
- Puntería precisa gracias a la regulación electrónica sin escalones de la velocidad.
- Rápido reequipamiento para trabajar con cargador.
- Rendimiento y estabilidad insuperables gracias al FEIN HIGH-POWER-MOTOR.

# Accesorios para atornilladores FEIN para la construcción que garantizan resultados óptimos.



## Maletín de herramientas

Metal  
(390 x 240 x 110 mm)  
Número de pedido  
3 39 01 067 01 3



## Caja de puntas de atornillador

Surtido de 10 herramientas en caja resistente  
Número de pedido  
6 05 10 216 01 5



## Caja de puntas de atornillador de diamantadas

Surtido de 7 herramientas en caja resistente  
Número de pedido  
6 05 10 216 03 7




## Cargador

para tornillos en tira de 25 a 55 mm de largo y máx Ø 5 mm, adaptable sin herramienta, peso 0,4 kg.  
Óptimo para reequipar los atornilladores FEIN SCT 5-40/ 5-40 U y SCT 6-25.



Número de pedido  
9 01 04 003 01 1

Para más información o demostración de aparatos, dirijase a su proveedor FEIN autorizado.



C. & E. FEIN GmbH & Co. KG, Leuschnerstr. 43, 70176 Stuttgart, ☎ (07 11) 66 65-0

España: Echazarra Emix S.A., Avda. de la Constitución, 3, 28850 Torrejon de Ardoz, ☎ 09 16 78 82 11

Internet: <http://www.fein.com>

Powered by innovation

